

lesnouvellesesthetiques

НОВОСТИ ЭСТЕТИКИ


**Старая
крепость**
ОСНОВАНА В 1993

ЖУРНАЛ
ПО ПРИКЛАДНОЙ
ЭСТЕТИКЕ

**ЮБИЛЕЙ
КОМПАНИИ
FORLE'D:
15 ЛЕТ УСПЕХА**



Читайте на с. 122

2 2020
[135]



4-670006-330010

ПРАКТИКУМ

Vita C Kojic – универсальный пилинг с витамином С от Dermertime



Н овинка 2020 года испанского бренда **Dermertime** – осветляющая микроэксфолирующая гель-маска **Vita C Kojic** на основе высококонцентрированного витамина С, обладающая интенсивным антиоксидантным и ревитализирующим действием.


Основной компонент пилинга – L-аскорбиновая кислота, единственный биологически активный изомер витамина С. Являясь мощнейшим антиоксидантом прямого действия, в низких концентрациях (5–10%) витамин С выполняет биологические функции восстановителя и кофермента метаболических процессов, а в высоких (от 20%) – дополнительно проявляет отбеливающие и anti-age-свойства. При этом чем

выше процентная концентрация этого вещества, тем более выраженным будет осветление и омоложение кожи.

Возрастные изменения (морщины, дряблость кожи, снижение тонуса) связаны, с одной стороны, с естественной неизбежной потерей и ухудшением качества коллагена – основного компонента соединительной ткани и своеобразного строительного материала кожи, а с другой – с избыточной деятельностью матричных металлопротеиназ, активированных оксидативным стрессом и разрушающих коллаген. Остановить оксидантный каскад в коже и усилить синтетическую деятельность фибробластов в современной эстетической косметологии призван витамин С.

ПРОЦЕДУРА

Шаг/ Зона	Лицо	Тело	Интимная зона
1. Очистить кожу (фото 1)	Гель или тоник Cotton Clean		Крем-гель Eva Care
2. Обезжирить кожу лосьоном Degreaser Lotion (фото 2)			
3. Нанести увлажняющий защитный крем Protector (фото 3)	Уголки глаз, губ, носа	–	Слизистая вульвы
4. Смешать 2–3 грамма порошка Vita С Kojic с 4–5 мл воды. Тщательно взбить кистью, оставить на 5 минут для загустения (текстура изменится от белой гелеобразной жидкости до прозрачного геля с вкраплениями пузырьков). Нанести кистью на обрабатываемую зону (фото 4–6). Для уменьшения жжения использовать веер			
5. Смыть по истечении времени экспозиции в зависимости от зоны применения	Нанести на 5 минут, затем увлажнить перчатки и легкими массажными движениями деликатно втирать в течение 2 минут. Обильно смыть прохладной водой	Нанести толстым слоем на 15–20 минут. Каждые 5 минут увлажнять и деликатно массировать кожу, не допуская высыхания маски, затем обильно смыть теплой водой	Нанести на 15–20 минут. Каждые 5 минут увлажнять и деликатно массировать кожу, не допуская высыхания маски, затем обильно смыть теплой водой и высушить кожу
6. Нанести ретиноловый пилинг Retinol 5n RRT Sealing Set. Через 2–3 минуты нанести Солнцезащитный крем-флюид HELIOCARE 360 Fluid Cream SPF 50+. Смыть через 8–12 часов (фото 7–9)			



ПРАКТИКУМ

Для повышения стабильности витамина С пилинг находится в виде гелеструктурирующего порошка, который замешивается *ex tempore* за 5 минут до нанесения на кожу.

Витамин С не накапливается в организме, но при «пульсовом» (1 раз в 10–14 дней) чрескожном проникновении способен депонироваться с высоким градиентом концентрации в дерме и принимать участие в реакциях гидроксирования – превращения пролина в гидроксипролин, лизина – в гидроксизин, т.е. формировать новые прочные регулярные волокна коллагена. Кроме того, витамин С увеличивает высоту дермоэпидермальной папиллы, что обеспечивает объем и наполнение кожи, а также эффект лифтинга.

Концентрированный витамин С блокирует тирозиназу, нарушает образование ДОФА-хинона и ДОФА-хрома, оказывая осветляющее действие, а в сочетании с койевой кислотой прицельно воздействует на меланоциты, ингибируя синтез меланина на нескольких этапах меланогенеза.

Пилинг Vita C Kojic содержит беспрецедентно высокий процент L-аскорбиновой кислоты (50%) и при этом очень деликатно эксфолирует кожу, не вызывая раздражения, купирует симптоматику, возникшую на фоне физиологического и фотостарения. Оказывает выраженное осветляющее, омолаживающее, укрепляющее и увлажняющее действие, выводит кожу из состояния хронического стресса (гипоксия и серый цвет лица). Обеспечивает сияние кожи, улучшает ее внешний вид. Это незаменимый пилинг для районов с неблагоприятной экологической ситуацией. Рекомендован для любого типа кожи при всех признаках хроно- и фотостарения, при первых признаках

возрастных изменений, а также тем, кто плохо переносит АНА/ВНА, но нуждается в ацидотерапии с целью разглаживания морщин, выравнивания тона и рельефа кожи.

Очень важным является позиционирование этого пилинга как осветляющего и омолаживающего средства для интимной зоны, т.к. в отличие от альфа-гидроксикислот он не провоцирует появление микротрещин в подслизистом слое аногенитальной области.

Показания к применению:

- гиперпигментация кожи лица, тела, интимной зоны;
- фото- и биостарение;
- сухость и/или тусклость кожи;
- постакне.

L-аскорбиновая кислота – наиболее активная водорастворимая форма витамина С, обладающая высокой проникающей способностью. Стимулирует синтез коллагена и эластина, оказывает антигликационное и увлажняющее действие, защищает от повреждений, вызванных свободными радикалами. Осветляет кожу, значительно сокращая пигментацию различного генеза, выравнивает цвет кожи и придает ей сияние. В высоких концентрациях и при низком pH действует как пилинг-эксфолиант.

Койевая кислота ингибирует тирозиназу, хелатируя ионы меди и блокируя выработку меланина. Отбеливающая активность койевой кислоты сходна с гидрохиноном, но без его побочных эффектов (охроноз, цитотоксичность).

Эффект от «Витаминного пилинга» (Vita C Kojic) отмечается сразу после первой процедуры. Кожа осветляется, разглаживается, приобретает внутреннее сияние. С каждой последующей процедурой нарастают види-

мые положительные изменения: повышаются плотность и упругость кожи, осветляются зоны с гиперпигментацией, за счет укрепления сосудов уменьшаются проявления купероза.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Пилинг Vita C Kojic можно проводить через 3–4 недели после агрессивных косметических процедур (химические пилинги, лазеры и т.д.).
- За 5 дней до применения Vita C Kojic прекратить использование препаратов, содержащих кислоты, ретинол и отбеливающие ингредиенты.
- Минимум 48 часов до процедуры избегать УФ-воздействия.
- Не использовать препарат Vita C Kojic при дерматитах, инфекциях (бактериальных, вирусных, грибковых) в зоне применения и в случае гиперчувствительной кожи.
- За 5 дней до и через 5 дней после процедуры с использованием Vita C Kojic не проводить депиляцию и окрашивание волос.

Частота процедур: 1 раз в 2–3 недели.

Рекомендуемый курс: от 4 до 10 процедур.

Поддерживающий курс: 1 раз в 2 месяца.

ПОСТПРОЦЕДУРНЫЙ УХОД

Заключается в ежедневном деликатном очищении кожи мягкими средствами со сбалансированным pH, например пенящимся гелем Cotton Clean, а также в применении 2 раза в день препарата с алоэ, выбранного в соответствии с типом кожи, из линии Aloe V.